

Hoonete aadressid, seotud taristu ja süsteemid.

KADAKA TEE 62a, Tallinn (Bussipark)

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem objekt- kesk seade:

1. A korpus ja väravamaja.

Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem.

Tsoonide arv- 19 tsooni;

Alarmseadmete arv- üks väljund 27 tk.

1. Keskseade- Teletek Iris 4- adresseeritud süsteem:

Andurid – 56 tk,

Tulekahjuteatenupp- 8 tk,

Alarmseadmete arv üks väljund- 10 tk,

Vent juhtimine- 1tk

Turvauste juhtimine- 3 tk.

2. Gaasi katlamaja.

Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem

Tsoonide arv- 1 tsooni;

Alarmseadmete arv- 1 tk.

3. Pesula, vana pesula ja ladu.

Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem.

Tsoonide arv- 19 tsooni;

Alarmseadmete arv kolm väljundit- 22 tk.

Andurid – 53 tk,

Tulekahjuteatenupp- 20

Temperatuurikaabel- 5 tk

Vent. juhtimine- 1tk

4. Tankla.

Keskseade-C- TEC konventsionaalne süsteem;

Tsoonide arv- 6 tsooni;

Alarmseadmete arv üks väljund- 2 tk,

Andurid – 6 tk;

Tulekahjuteatenupp- 4 tk.

5. Tehnoülevaatus.

Keskseade-C- TEC konventsionaalne süsteem;

Tsoonide arv- 2 tsooni;

Alarmseadmete arv üks väljund- 3 tk,

Andurid – 14 tk;

Tulekahjuteatenupp- 5 tk.

KOPLI 118, Tallinn (Trammidepoo)

6. Uus depoohoone + veoalajaam nr. 17

Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem

Tsoonide arv- 10 tsooni;

Alarmseadmete arv üks väljund- 7 tk

Andurid – 13 tk,

Tulekahjuteatenupp- 9

Temperatuurikaabel- 3 tk

Liiniandur- 3 tk

7. Vana depoohoone- Inim Smartline;

Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem

Tsoonide arv- 10 tsooni;

Alarmseadmete arv üks väljund- 4 tk

Andurid – 41 tk,

Tulekahjuteatenupp- 3tk

Vent. juhtimine- 1tk

PALDISKI MNT. 48c, Depoohoone löövid + pesula +veoalajaam nr 8

8. Keskseade- Teletek Iris 4 adresseeritud süsteem:

Litsents on olemas.

Kordusnäidu paneel- 1 tk

Alarmseadmete arv viis väljund- 82 tk

Andurid – 134 tk,

Tulekahjuteatenupp- 46 tk;

Temperatuurikaabel- 5 tk;

Liiniandur- 9 tk;

Vent juhtimine- 4 tk.

PETERBURI TEE 73, Tallinn (Bussipark)

9. Kontorihoone

Keskseade- Bentel J424 konventsionaalne süsteem:

Kordusnäidu paneel- 1 tk

Tsoonide arv- 17 tsooni;

Alarmseadmete arv kolm väljund- 11 tk

Andurid – 109 tk,

Tulekahjuteatenupp- 10 tk;

10. Remonditöökoda

Keskseade- Bentel J424 konventsionaalne süsteem:

Kordusnäidu paneel- 2 tk

Alarmseadmete arv üks väljund- 14 tk

Tsoonide arv- 16 tsooni;

Andurid – 160 tk,

Tulekahjuteatenupp- 18 tk;

Küttesüsteemi juhtimine- 1 tk

Värvikambri juhtimine- 2 tk.

VANA-LÕUNA 41, Tallinn (Trammidepoo)

11. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem objekt- kesk seade:

Depoohoone, tramm kontor, ladu, töökoda, veoalajaam.

Keskseade- Teletek Iris 4- 2tk, adresseeritud süsteem:

Litsents on olemas.

Kordusnäidu paneel- 1 tk

Alarmseadmete arv- kaksteist väljund- 118tk;

Andurid – 363 tk,

Tulekahjuteatenupp- 76 tk;

Temperatuurikaabel- 9 tk;

Liiniandur- 6 tk;

Vent. juhtimine- 4 tk.

Turvauste juhtimine- 3 tk.

SUUR-SÕJAMÄE 10a, Tallinn (Ülemiste trammitunnel)

12. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem objekt- kesk seade:

Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem

Tsoonide arv- 4 tsooni;

Alarmseadmete arv kaks väljund- 11 tk

Temperatuurikaabel- 9 tk;

Vent juhtimine- 1 tk;

Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

LÕPPJAAMAD:

Õismäe tee 109, Tallinn

13. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem

Tsoonide arv- 4 tsooni;

Alarmseadmete arv kaks väljund- 6 tk

Andurid – 35 tk,

Tulekahjuteatenupp- 2 tk;

Vent juhtimine- 1 tk;

Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

VEOALAJAAMAD:

ALGI 38, Tallinn (veoalajaam Nr.7)

14. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.
Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem
Tsoonide arv- 2 tsooni;
Alarmseadmete arv üks väljund- 2 tk
Andurid – 8 tk,
Tulekahjuteatenupp- 3 tk;
Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

GONSIORI 3b, Tallinn (veoalajaam Nr.9)

15. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.
Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem
Tsoonide arv- 9 tsooni;
Alarmseadmete arv üks väljund- 4 tk
Andurid – 18 tk,
Tulekahjuteatenupp- 6 tk;
Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

KOPLI 23a, Tallinn (veoalajaam Nr.18)

16. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem
Tsoonide arv- 4 tsooni;
Alarmseadmete arv üks väljund- 2 tk
Andurid – 7 tk,
Tulekahjuteatenupp- 4 tk;
Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

LENNUJAAMA TEE 10, Tallinn (veoalajaam Nr.20)

17. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem
Tsoonide arv- 5 tsooni;
Alarmseadmete arv üks väljund- 2 tk
Andurid – 5 tk,
Tulekahjuteatenupp- 4 tk;
Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

PALJASSAARE TEE 17, Tallinn (veoalajaam Nr.2)

18. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem
Tsoonide arv- 6 tsooni;
Alarmseadmete arv üks väljund- 4 tk

Andurid – 8 tk,
Tulekahjuteatenupp- 5 tk;
Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

ROOSIKRANTSI 11a, Tallinn (veoalajaam Nr.19)

19. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem Inim Smartline
Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem
Tsoonide arv- 7 tsooni;
Alarmseadmete arv üks väljund- 4 tk
Andurid – 11 tk,
Tulekahjuteatenupp- 4 tk;
Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

SÕPRUSE PST 18a, Tallinn (veoalajaam Nr.10)

20. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem BS
Keskseade- C- TEC konventsionaalne süsteem
Tsoonide arv- 2 tsooni;
Alarmseadmete arv üks väljund- 2 tk
Andurid – 4 tk,
Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

SÜTISTE TEE 60, Tallinn (veoalajaam Nr.6)

21. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem Inim Smartline
Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem
Tsoonide arv- 11 tsooni;
Alarmseadmete arv üks väljund- 3 tk
Andurid – 14 tk,
Tulekahjuteatenupp- 4 tk;
Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

TEHNIKA 39, Tallinn (veoalajaam Nr.5)

22. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem
Tsoonide arv- 11 tsooni;
Alarmseadmete arv üks väljund- 5 tk
Andurid – 18 tk,
Tulekahjuteatenupp- 4 tk;
Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

VANA-VIRU 14, Tallinn (veoalajaam Nr.1)

23. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem
Tsoonide arv- 10 tsooni;
Alarmseadmete arv kaks väljund- 6 tk
Andurid – 19 tk,
Tulekahjuteatenupp- 6 tk;
Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

VILDE TEE 143a, Tallinn (veolajaam Nr.11)

24. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Keskseade- C- TEK- konventsionaalne süsteem
Tsoonide arv- 2 tsooni;
Alarmseadmete arv üks väljund- 2 tk
Andurid – 4 tk,
Tulekahjuteatenupp- 2 tk;
Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

VILMSI 57, Tallinn (veolajaam Nr.4)

25. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem
Tsoonide arv- 12 tsooni;
Alarmseadmete arv üks väljund- 6 tk
Andurid – 10 tk,
Tulekahjuteatenupp- 5 tk;
Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

VÄIKE-PAALA 8, Tallinn (veolajaam Nr.16)

26. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Keskseade- Inim Smartline- konventsionaalne süsteem
Tsoonide arv- 4 tsooni;
Alarmseadmete arv üks väljund- 4 tk
Andurid – 6 tk,
Tulekahjuteatenupp- 4 tk;
Häire edastus juhtimiskeskusse- 1 tk.

On võimalik tutvuda keskuste paiknemis ja struktuurskeemidega.